



DOM-Elzett Kft

H-9400 Sopron

Csepel u. 3

[www.euro-elzett.hu](http://www.euro-elzett.hu)

## Dom ENiQ biztonsági elektronikus zárbetét

A Dom cég idén márciusában piacra dobta az ENiQ elnevezésű termékét, mely ötvözi a mechanikus zárbetétek egyszerű telepíthetőségét az elektronikus beléptetési rendszer eleganciájával.

Kialakításából adódóan könnyedén beszerelhető, hiszen tökéletesen illik a hagyományos zárbetétek helyére. Ennek a zárbetétnek számos előnye mellett többek között az az egyik, hogy mechanikai kulcs nélkül működtethető ezzel elkerülve az anyag kopást. Azt alapul véve, hogy számítógép kódolja a zárbetéteket könnyedén létrehozható akár főkulcsos rendszer is, azaz a hozzáférési jogosultságok könnyedén megadhatóak különböző személyeknek attól függően, hogy kit szeretnének átengedni bizonyos ajtókon.



Az adatközlésről valamint a memóriáról pár szóban:

A zárbetét kétféle módon üzemeltethető, online valamint offline. A kettő közötti alapvető különbség, hogy online módban egy számítógépnek továbbítja a jelet az adott ki- és belépésről, valamint hogy esetleg egy ajtó nyitva maradt-e (Ezáltal könnyen nyomon követhető például egy-egy alkalmazott mozgása) míg offline módban a gombban lévő memóriachip menti ezeket az információkat és tárolja az utolsó 2000 tevékenységet.

### A Dom ENiQ® Pro cylinder előnyei:

- Vízálló IP 65
- Tűzálló T90
- Állandó vezeték nélküli kapcsolat
- Könnyen méretezhető "Plug & Play"
- Kulcs elvesztésének az esetén nincs szükség zárbetét cseréire.
- Időkorlátozott hozzáférés engedélyezése személytől függően (pl. takarító cégek, látogatók esetében)
- Offline módban is menti a ki- és belépések idejét memóriába
- Led gyűrű kijelző (nem) engedélyezett belépés esetén
- Egyszerűen programozható PC-s szoftverrel



## Műszaki adatok:

Méretezés:	- Maximális cylinderhossz 80x80 mm - Üvegajtóba építhető cylinder belső hossza min 10 mm max 27.5 mm - 5mm –es lépésekben változtatható a méretezése (üvegajtó esetében 2.5mm)
Zárbetét tartósság:	-100.000 elfordítás
Zárbetét elem tartósság :	-100.000 elfordítás vagy 3 év, ha használaton kívül van
A zárbetét elérhető az alábbi színekben:	-Fekete -Fehér
Gyűrű visszajelző színek:	-Piros -Zöld -Kék
Nyitási időtartam:	-A chip érintése után 1-30 mp az amire kódolható az ajtó nyitva tartási ideje.Emellett beállítható az állandó nyitva valamint zárva tartási mód
Időjárási viszonyosságok:	-Hőmérséklet -25 és +70 fok között -Páratartalom 20-99% mellett -Tűzálló -Vízálló
Működési paraméterek:	-működési távolság maximum 30 mm -frekvencia 13,56 MHz

## Változatok:



### Kettős gomb cylinder:

Belső oldalán egy egyszerű elfordító gomb található, míg a külső oldalon lévő gombot kizárólag a chip közelítésével lehet elforgatni.



### Kettős gomb cylinder üvegajtókhoz:

Felépítése megegyező az imént említett zárbetéttel, annyi eltéréssel hogy kifejezetten üvegajtókhoz ajánljuk.



**Félbetét:**

Ideális választás a garázkapuk vagy akár kapcsoló szekrények zárására.



**Mindkét oldalt kódolvasós cylinder:**

Szabadon forog a gomb mind a külső, mind a belső oldalon és csak a chip hozzáértésével lehet nyitni valamint zárnai az ajtót.



**Belső oldalon gomb nélküli cylinder:**

Ezt a cilindert olyan helyeken szokták alkalmazni ahol az ajtó belső oldalán felesleges bármilyen zárszerkezetnek lennie, például társasházi bejárati ajtók esetében, ahol elég hogy egy kilincs lássa el a nyitási funkciót.



**Lakat:**

Ideális választás telephelyek zárására ahol a beszállítók jogosultságait szükségessé válhat változtatni.